

DIFUSORES MODULARES

Modelo: DPL

Uso: INYECCION

Tipo: PLACA MODULAR



Características:

- . Excelente apariencia y funcionamiento en sistemas de volumen variable sus líneas fuertes limpias y discretas armonizan con el plafón reticular o corrido sin sacrificar el rendimiento.
- . El patrón del aire permanece firme y horizontal para una distribución efectiva del aire en el ambiente.

Opciones de Fabricación:



- . En aluminio

Opciones de Acabado:

- . Aluminio Anodizado
- . Pintura en polvo electrostatica en colores
- . Blanco
- . Negro
- . Acabados especiales

Accesorios Opcionales:

- . Control de volumen
- . Marco para plafón corrido



www.grupowillman.com

www.grupowillman.com

	P.ESTATICA	0.011	0.015	0.023	0.031	0.041	0.051	0.061	0.089
	VELOCIDAD	400	500	600	700	800	900	1000	1200
12 X 12	CFM TOTAL	80	100	120	140	160	180	200	240
CUELLO	NC	12	14	17	20	23	26	29	33
6"	P. TOTAL	.048	.075	.108	.151	.196	.244	.301	.432
DIAM.	TIRO/PIES	2-4-6	3-4-8	3-5-9	4-5-10	4-6-11	5-7-13	5-8-14	6-9-17

12 X 12	CFM TOTAL	150	175	210	250	280	315	350	430
CUELLO	NC	12	16	18	21	24	26	30	34
8"	P. TOTAL	.074	0.108	0.155	0.215	0.279	0.354	0.436	0.626
DIAM.	TIRO/PIES	3-5-9	4-6-11	5-7-13	5-8-15	6-9-18	7-10-19	8-11-20	9-14-21

24 X 24	CFM TOTAL	80	100	120	140	160	180	200	240
CUELLO	NC			12	16	20	24	27	32
6"	P. TOTAL	0.012	0.019	0.026	0.035	0.045	0.061	0.077	0.111
DIAM.	TIRO/PIES	1-2-4	2-3-5	2-3-6	2-3-7	2-4-8	3-4-9	3-4-10	4-5-11

24 X 24	CFM TOTAL	150	175	210	250	280	315	350	430
CUELLO	NC			12	16	21	24	28	32
8"	P. TOTAL	0.019	0.029	0.041	0.056	0.073	0.099	0.114	0.165
DIAM.	TIRO/PIES	2-3-6	3-4-7	4-5-9	4-6-10	5-6-11	5-7-12	6-8-13	7-10-14

24 X 24	CFM TOTAL	220	280	330	385	440	495	545	660
CUELLO	NC			11	15	21	24	30	35
10"	P. TOTAL	0.029	0.045	0.063	0.084	0.109	0.142	0.173	0.245
DIAM.	TIRO/PIES	3-4-8	3-5-9	4-6-11	5-8-12	6-8-14	7-10-15	8-11-17	8-13-19

24 X 24	CFM TOTAL	315	395	475	550	630	710	785	945
CUELLO	NC			12	17	21	26	30	36
12"	P. TOTAL	0.039	0.063	0.089	0.117	0.155	0.201	0.237	0.341
DIAM.	TIRO/PIES	4-5-11	6-7-13	7-9-15	8-10-16	9-12-17	10-13-18	11-14-19	12-16-21

24 X 24	CFM TOTAL	430	535	645	750	855	965	1070	1285
CUELLO	NC		12	16	20	25	30	34	40
14"	P. TOTAL	0.055	0.081	0.118	0.156	0.208	0.258	0.319	0.457
DIAM.	TIRO/PIES	4-7-12	5-8-15	6-9-16	8-11-18	10-12-20	11-15-21	12-17-23	14-18-26

***LOS TIROS ESTAN CALCULADOS A UNA VELOCIDAD TERMINAL DE 150,100 Y 50 PIES POR MINUTO (PPM).



