REJILLAS DE RETORNO

MODELO RR45

Modelo RR45 FL

- Rejilla de retorno general, de excelente apariencia que puede proporcionar un aspecto de “no visión” cuando se coloca cerca de las paredes.
- Aletas rectas a 45° paralelas a la dimensión más larga.
- Separación de 1“entre aletas.
- Fabricado en aluminio extruido
- Pintura en polvo electrostática o bien anodizado natural mate.
- Control de volumen de aletas opuestas (opcional).

Modelo RR45 FS

- Mismo Modelo que el RR45FL excepto por las aletas paralelas a la dimensión más corta.

REJILLAS DE RETORNO

MODELO RR45FL & RR45FS







Acabado Estándar: Pintura en polvo electrostática color blanco, anodizado natural mate o en infinidad de colores de acuerdo al proyecto.

Airfoil Blade Series • Performance Data
RETURN / Aluminum

Models RR45FL,RR45FS • Return • Aluminum

Core Area Sq. Ft.	Nominal Duct Size, Inches	Core Vel. / Vel. Press / 3F Neg. SP / 4F Neg. SP	200 .002 .023 .015	300 .006 .056 .038	400 .010 .098 .066	500 .016 .154 .104	600 .022 .219 .147	700 .031 .300 .203	800 .040 .391 .264	900 .050 .494 .333	1000 .062 .610 .411	1100 .075 .738 .498
			NC-20				NC-30					NC-40
.15	7 x 4 6 x 5	CFM NC	30 10	45 18	60 23	75 28	90 31	105 34	120 37	135 39	150 41	165 43
.18	8 x 4 6 x 6 7 x 5	CFM NC	36 11	54 19	72 24	90 28	108 32	126 35	144 38	162 40	180 42	198 44
.22	10 x 4 7 x 6 8 x 5	CFM NC	44 11	66 19	88 25	110 29	132 33	154 36	176 38	198 41	220 43	242 45
.26	12 x 4 8 x 6 10 x 5	CFM NC	52 12	78 20	104 25	130 30	156 33	182 36	208 39	234 41	260 43	286 45
.34	16 x 4 10 x 6 12 x 5	CFM NC	68 13	102 21	136 26	170 31	204 34	238 37	272 40	306 42	340 44	374 46
.39	18 x 4 12 x 6 14 x 5 8 x 8	CFM NC	78 13	117 21	156 27	195 31	234 35	273 38	312 40	351 43	390 45	429 47
.46	20 x 4 14 x 6 16 x 5 10 x 8	CFM NC	92 14	138 22	184 27	230 32	276 35	322 38	368 41	414 43	460 45	506 47
.52	24 x 4 16 x 6 18 x 5	CFM NC	104 14	156 22	208 28	260 32	312 36	364 39	416 41	468 44	520 46	572 48
.60	28 x 4 18 x 6 10 x 10 20 x 5 12 x 8	CFM NC	120 15	180 23	240 28	300 33	360 36	420 39	480 42	540 44	600 46	660 48
.69	30 x 4 20 x 6 12 x 10 24 x 5 14 x 8	CFM NC	138 15	207 23	276 29	345 33	414 37	483 40	552 42	621 45	690 47	759 49
.81	36 x 4 22 x 6 14 x 10 28 x 5 16 x 8	CFM NC	162 16	243 24	324 29	405 34	486 37	567 40	648 43	729 45	810 47	891 49
.90	40 x 4 26 x 6 16 x 10 30 x 5 12 x 12	CFM NC	180 16	270 24	360 30	450 34	540 38	630 41	720 43	810 46	900 48	990 49
1.07	48 x 4 30 x 6 14 x 12 36 x 4 18 x 10	CFM NC	214 17	321 25	428 30	535 35	642 38	749 41	856 44	963 46	1070 48	1177 50
1.18	34 x 6 20 x 10 14 x 14 24 x 8 16 x 12	CFM NC	236 17	354 25	472 31	590 35	708 39	826 42	944 44	1062 47	1180 49	1298 50
1.34	60 x 4 36 x 6 16 x 14 48 x 5 18 x 2	CFM NC	268 18	402 25	536 31	670 35	804 39	938 42	1072 45	1206 47	1340 49	1474 51
1.60	72 x 4 24 x 10 18 x 14 30 x 8	CFM NC	320 18	480 26	640 32	800 36	960 40	1120 43	1280 45	1440 48	1600 50	1760 51
2.08	72 x 5 40 x 8 30 x 12 20 x 16 60 x 6 18 x 18	CFM NC	416 19	624 27	832 33	1040 37	1248 41	1456 44	1664 46	1872 48	2080 51	2288 52
2.45	72 x 6 32 x 12 24 x 16 48 x 8	CFM NC	490 20	735 28	980 33	1225 38	1470 41	1715 44	1960 47	2205 49	2450 51	2695 53
2.78	36 x 12 26 x 16 22 x 20 30 x 14 24 x 18	CFM NC	556 20	834 28	1112 34	1390 38	1668 42	1946 45	2224 47	2502 49	2780 52	3058 53
3.11	60 x 8 40 x 12 30 x 16 24 x 20 48 x 10	CFM NC	622 20	933 28	1244 34	1555 38	1866 42	2177 45	2488 48	2799 50	3110 52	3421 54
3.61	72 x 8 48 x 12 30 x 18 60 x 10 36 x 16 24 x 24	CFM NC	722 21	1083 29	1444 35	1805 39	2166 42	2527 45	2888 48	3249 50	3610 52	3971 54
4.29	48 x 14 32 x 20 36 x 18 28 x 24	CFM NC	858 22	1287 30	1716 35	2145 40	2574 43	3003 46	3432 49	3861 51	4290 53	4719 55
5.58	72 x 12 48 x 18 60 x 14 36 x 24	CFM NC	1116 23	1674 30	2232 36	2790 40	3348 44	3906 47	4464 50	5022 52	5580 54	6138 56
6.25	72 x 14 48 x 20 60 x 16 30 x 30	CFM NC	1250 23	1875 31	2500 36	3125 41	3750 44	4375 47	5000 50	5625 52	6250 54	6875 56
							NC-50					

Willman